

LA RADIESTHESIE

LA RADIESTHESIE

Niveau II

Energie et Santé
CH – 1032 Romanel s/Lausanne
www.energie-sante.ch
Email : energiesante@bluewin.ch

Sommaire :

- Méthode de travail pour la consultation 4 - 23
- Test de compatibilité entre 2 personnes 24
- Recherche des périodes de chance 25
- Votre lit est-il à la bonne place ? 26 - 28

Les planches essentielles

en radiesthésie

- 1. Mesure des chakras.*
- 2. Mesure de la vibration.*
- 3. Mesure de la vitalité.*
- 4. Mesures – Planche multiple – "La cause".*

Mesure des chakras

Plusieurs méthodes sont possibles, vous pouvez tester les chakras d'une personne directement sur elle, ou alors le faire à l'aide d'une planche où les chakras sont symboliquement représentés. C'est la technique qui est proposée ci-après.

Au niveau du test lui-même, là aussi plusieurs possibilités existent. Je vous propose celle que j'utilise régulièrement tout en vous expliquant les autres possibilités.

Dans les pages suivantes vous sont présentés deux graphiques, représentant l'être humain. Le premier graphique vous indique les mouvements possibles du pendule avec l'interprétation des directions; vous constatez qu'il s'agit d'un mouvement en oscillations. Si vous préférez (par habitude) avoir un mouvement en rotation, cela est possible mais un peu moins pratique car vous ne pouvez ainsi pas aussi bien définir le pourcentage (en + ou en -) de l'énergie du chakra testé. Dans ce cas, selon les conventions les plus utilisées (1)*, la rotation dans le sens des aiguilles de la montre signifie que le chakra(2)* est bien ouvert mais sans que vous puissiez savoir s'il est totalement ou moyennement ouvert. La vitesse de rotation ou le diamètre de rotation peut être une indication. C'est-à-dire que plus le pendule tourne vite et

"large" (avec un diamètre allant en grandissant), plus le chakra est ouvert. Il en va de même pour le sens inverse de l'aiguille de la montre. Ce sens signifie que le chakra est obstrué et que l'énergie circule mal. A mon avis, il n'est pas juste de penser qu'un chakra d'un être vivant soit complètement fermé; il y a lieu d'interpréter selon les termes suivants :

Le pendule tourne dans le sens des aiguilles de la montre et selon sa vitesse et son amplitude (diamètre de rotation) :

- 1. Le chakra est moyennement à correctement ouvert.**
- 2. Le chakra est bien ouvert.**
- 3. Le chakra est très bien ouvert.**

Le pendule tourne dans le sens contraire des aiguilles de la montre et selon sa vitesse et son amplitude (diamètre de rotation) :

- 1. Le chakra est un peu fermé et obstrué, l'énergie est un peu ralentie.**
- 2. Le chakra est obstrué, l'énergie circule difficilement.**
- 3. Le chakra est très obstrué, l'énergie circule très difficilement.**

Voilà pour la rotation. Personnellement pour ce type précis de recherche je préfère l'oscillation, mais à chacun de trouver le système qui lui convient le mieux. Peut-être en trouverez-vous un autre ?

(1)* Dans tous les cas il s'agit d'une convention. En radiesthésie une convention est souvent un processus de codification universel, adoptée par une majorité de personnes. Elle peut cependant être définie individuellement et choisie avec des modalités différentes que celles pratiquées par le collectif.

(2)* Pour la compréhension des chakras, voir le fascicule "Chakras et Couleurs". Vous comprendrez qu'un chakra est un centre d'énergie correspondant à la fois à une partie physique du corps comme à une partie émotionnelle et comportementale. Le dessin de l'être humain avec les chakras en couleur (que vous avez dans ce fascicule de Radiesthésie II) est un excellent résumé que je vous conseille de voir avant même de lire le fascicule complet "Chakras et couleurs".

La méthode avec oscillation

Prenez la planche de test, vierge. Si vous faites une recherche pour vous-même, posez la question :

"Je détermine maintenant le niveau d'énergie de chacun de mes chakras".

Cette question doit être posée en sachant à priori que :

1. Chaque chakra peut être équilibré; dans ce cas le pendule que vous aurez lancé en oscillation en commençant son mouvement depuis les tibias de la personne représentée sur le schéma, va continuer son oscillation perpendiculairement à vous, soit de haut en bas et de bas en haut lorsque vous serez avec votre pendule sur le chakra testé. Après vérification du niveau du chakra, vous passez au suivant. Voyez à ce sujet, la feuille exemple.
2. Chaque chakra peut être affaibli ou en excès; dans ce cas, selon la méthode que je propose, le pendule oscille vers la gauche (voir feuille exemple), et plus il va vers la gauche, plus le chakra est affaibli. La mesure peut s'estimer en % restant de l'énergie. Si l'on considère que 100% est représenté lorsqu'il oscille perpendiculairement à vous, de bas en haut, de haut en bas, le niveau du plexus solaire de la feuille exemple est donc à environ 50%. (à mi-chemin entre l'oscillation perpendiculaire et l'oscillation à l'horizontale qui exprimerait un chakra fermé, soit 0%). A droite en bas de la feuille exemple, vous avez quelques indications. Légèrement déficient correspond à un chakra dont la valeur est de 75 – 80 %, grande déficience, 45 – 50 %, etc. Lorsque le pendule va vers la droite, je propose que vous pensiez à "excès". De sorte que pour la flèche qui est commentée par "grand excès" on précisera : 25 – 30 % d'excès, etc.
3. En règle générale, vous devez programmer par "défaut" votre cerveau pour que les mesures que vous prenez soient des mesures représentant non la personne dans l'émotion du moment de la consultation, mais bien correspondant à un ensemble nous indiquant pourquoi elle est en consultation. Il s'agira donc plus de tester l'énergie des chakras correspondant à la moyenne des jours avant le moment de la consultation que celle du moment de la consultation. Pourquoi cela ? Tout simplement du fait que la personne peut être émue, elle peut avoir eu une journée difficile, stressante, etc. Il va de soi que vous pouvez aussi vous "brancher" sur cet état présent. Mais habituez-vous à ce que ce "branchement" ne soit pas celui qui se met en place systématiquement lorsque vous prenez des mesures. Il est mieux de provoquer par la pensée volontaire ce type de recherche du "présent" et laisser systématiquement la recherche se programmer sur l'état énergétique de la personne en relation avec les jours et semaines passées, représentant les repères réels de la problématique cherchée.

Puis, vous faites osciller votre pendule à la hauteur des tibias (sur le dessin) et montez lentement. Lorsque vous arrivez à la hauteur du premier chakra, vous restez quelques secondes à cet endroit et observez ce qui se passe. Si vous constatez une déviation, inscrivez-là de l'autre main sur un papier, ou posez le pendule et écrivez. Il est à mon avis préférable d'inscrire le résultat ou de le dire verbalement au patient qui l'inscrit sur une feuille. Mais si c'est pour vous et que vous êtes seul, vous devez vous débrouiller. Pourquoi est-il préférable d'inscrire immédiatement le résultat ? Car si vous faites l'effort de retenir les différents résultats, vous pouvez altérer la suite de la recherche, votre mental étant "pris" à retenir des pourcentages ... Personnellement j'utilise le pendule aussi bien avec la main droite que la main gauche, ainsi, étant moi-même gaucher pour écrire, lorsque je fais une recherche avec le pendule tenu à ma main droite, je peux inscrire les résultats de la main gauche sans avoir à poser le pendule. Vous pouvez également inscrire les résultats provisoirement sur une feuille brouillon avec la main qui n'écrit pas habituellement; si le trait n'est pas des plus harmonieux ce n'est pas trop grave, vous mettrez au propre par la suite.

Donc, si le pendule a dévié dans un sens sur un chakra, une fois le pourcentage inscrit, passez au chakras suivant, et ainsi de suite.

Si la recherche est réalisée pour une personne présente, il n'est à mon avis pas nécessaire de lui tenir la main ou d'avoir un autre contact physique avec elle. Faites cependant comme vous le sentez. Il est nécessaire de penser :

1. ***"Je me rends sensible à M. Se trouvant présent devant moi, je recherche la vérité."***
2. ***"Je détecte maintenant l'énergie de ses chakras".***


Puis commencez la recherche.

Si la personne n'est pas présente, il est préférable de disposer d'un témoin, l'idéal est une photo passeport, ou une mèche de cheveu, etc. Témoin que l'on place soit au-dessus de la tête, en-dehors de la feuille-test, ou sur la feuille-test en haut à droite. Pratiquez comme suit :


3. ***"Je me rends sensible à M. Représenté ici par cette photo, je recherche la vérité."***
4. ***"Je détecte maintenant l'énergie de ses chakras".***


Test des chakras au pendule

Feuille exemple




Test des chakras au pendule





La règle pour recherche des vibrations

Mesure des vibrations



Différences entre : Echelles des Vitalités / Vibrations

L'échelle des vibrations représente plus une "qualité" spirituelle ou subtile alors que l'échelle de la vitalité (que vous avez déjà utilisé) est surtout "physique". Pour tout ce qui est de la vie courante, la vitalité est plus importante, mais les deux sont intéressants.

En fait la mesure peut se faire tant avec une échelle qu'avec l'autre. Il est possible d'avoir une grande vitalité et une faible vibration. Une faible vibration se situe en-dessous de 6000. Puis de 6000 à 7000 c'est bon, en-dessus, c'est très bien.

Pour l'utilisation régulière, le test de vitalité est plus "pratique", car la vitalité peut rapidement varier au cours d'une journée, par les ambiances rencontrées.

La vibration d'un individu ne va pas changer rapidement, elle représente davantage ses qualités profondes. Par exemple, si j'ai un taux vibratoire de 7'000 et une vitalité de 100 %, en rencontrant une personne négative, ou au contact avec un produit néfaste, mon taux de vitalité peut descendre à 70 ou 80 % alors que ma vibration sera peut-être juste descendue à 6'700 ou 6'500... Mais plus ma vibration est élevée, par exemple à 8'000 ou 9'000, moins ma vitalité va chuter au contact d'une situation difficile. Est-ce que vous comprenez la différence ?

Pour ce qui est de la "santé" de tous les jours, vous verrez une différence plus notable avec le test de vitalité. Vous ferez bien évidemment le test de vibration pour comprendre davantage l'aspect évolutif de l'être, sa spiritualité, ses qualités profondes. Dans mes termes, je dirai que le test de vibration correspond à l'ÊTRE est le test de vitalité à l'humain. Mais comprenez bien qu'il n'y a rien de péjoratif dans cette explication, nous avons tous besoin de fonctionner avec toutes nos parties !

Vous trouvez ce même schéma mais en éventail dans le cours de Radiesthésie I. Celui-ci (présent dans le fascicule II) s'utilise avec le pendule qui longe la règle graduée de droite à gauche. L'échelle va de 0 à 10'000 unités Bovis* ce qui est normalement suffisant. Au cas où vous faites un test qui mène votre pendule jusqu'à 10'000, vous revenez à 0 et continuez. Ainsi lorsque vous vous situez par exemple à 2'000, vous interprétez 12'000.

Vous pouvez utiliser la règle en éventail présente dans le cours ou bien celle-ci. Personnellement je travaille davantage avec celle-ci.

Pour bien utiliser cette règle, il y a lieu d'aborder quelque peu le domaine des vibrations. Il est nécessaire de savoir que la vibration qui correspond à un bon état de santé se situe entre 6'500 et 7'000 angström. Il est possible de tester l'être humain comme toute matière vibrante.

**Pour que vous compreniez bien, je répète ce que je viens d'exprimer ci-dessus,
mais un peu différemment**

Ne confondez pas "**Energie physique, vitalité**" avec "**vibration**". La vitalité est aussi un test nécessaire à faire, elle nous donne directement l'état physique, de force ou de fatigue d'un individu.

La vibration est plus subtile que l'énergie **physique**; d'une certaine manière elle correspond à l'ensemble de l'énergie des chakras, mais ce n'est pas l'énergie des chakras; c'est plus le rapport harmonieux existant entre les chakras, la manière dont la circulation subtile se réalise dans l'ensemble du corps.

Il est par exemple possible d'être fatigué, d'avoir par exemple au test de vitalité "65 ou 70" et de présenter au test des vibrations "7'200". Il est également possible d'avoir un test de vitalité très favorable "95 – 100" et d'être à 6'000 au test des vibrations. L'idéal bien entendu est que tous les tests soient cohérents et présentent chacun d'eux un état optimal. Mais aussi, plus un être à une vibration élevée, moins il aura tendance à avoir de fortes baisses de vitalité; et si sa vitalité baisse parce qu'il eu une journée difficile, elle remonte en très peu de temps, parfois le temps d'une pause suffit à ce que sa vitalité remonte à son maximum.

Je pense que vous comprenez qu'un être peut être fatigué physiquement mais serein et donc bénéficier d'une excellente vibration.

* **Alfred Bovis a créé une règle graduée en angström** (Unité de mesure des longueurs d'ondes et des dimensions atomiques et qui correspond à 1/10 000 de micron) pour réaliser des mesures à l'aide du pendule afin de mesurer la radiation des aliments et de tous produits vivants. Des valeurs-repères ont été ainsi établies et les radiesthésistes du monde entier ont alors utilisé cette méthode de mesure. L'expérience a montré qu'une personne en bonne santé a une vibration d'au moins 6'500 unités Bovis. Cependant, ne vous prenez pas trop la tête avec les dénominations... Lors de vos recherches, définissez vos résultats en "UNITE" sur l'échelle de Bovis.

Sur l'échelle, vous avez différentes indications chiffrées et vous trouvez aussi des pathologies. Ces termes de maladies indiqués sur l'échelle ont été déterminés par plusieurs radiesthésistes – chercheurs qui ont trouvé une résonance entre la vibration et la maladie. Ils ont par exemple trouvé que lorsqu'une personne a le cancer, celle-ci vibre à 4'800 angströms, que lorsqu'une personne à le tuberculose, celle-ci vibre à 5'500 angströms, etc.

Ne vous inquiétez pas trop si vous trouvez ces résultats lorsque vous testez une personne. Il s'agit d'une mesure énergétique et non d'un organe; il peut s'agir d'une maladie probable, à venir si rien n'est fait, il peut s'agir d'un terrain, une prédisposition mais pas nécessairement d'une maladie physique déjà installée.

Si les autres tests, **vitalité** – **chakras** présentent des résultats très faibles, il y aura lieu de s'inquiéter et d'informer la personne que quelque chose est à faire pour s'équilibrer. Soyez prudent quant au diagnostic que vous faites et ne parlez surtout pas de maladie. Le thérapeute naturel comprend les problèmes de santé en matière d'énergie et n'a pas le droit d'effectuer un diagnostic. Si vous êtes trop inquiet pour votre patient, ne le montrez pas trop; expliquez lui qu'il serait bon de voir un médecin afin de faire des analyses.

Pour les mesures, utilisez les même règles mentales que pour l'étude des chakras.


Lorsque vous voyez régulièrement une personne ou que vous faites à distance des contrôles répétés, il sera intéressant de voir s'il y a évolution des mesures que vous réalisez, qu'il s'agisse des chakras, des vibrations, etc. Vous pouvez par exemple trouver une vibration faible de 5'500 angströms chez une personne. Il peut s'agir d'une faible vibration passagère et qui remonte tout naturellement.

Il y a lieu de s'inquiéter lorsque la vibration ne remonte pas (naturellement ou par corrections énergétiques réalisées) au bout de quelques semaines. Normalement, si le problème n'est pas trop ancien, trop profond, les rééquilibrages énergétiques réalisés remontent parfois en quelques minutes les vibrations de la personne. Cela peut prendre aussi plusieurs jours, mais la vibration devrait normalement toujours monter même si l'évolution n'est pas tout de suite idéale, il est important de voir une évolution; cette information montre que la personne réagit à l'énergie de santé envoyée. Le cas échéant, il y a des blocages qui seront nécessaires de dépister plus en profondeur afin de voir quels sont les "leviers" à toucher pour permettre l'ouverture du courant énergétique.

Lorsque je parle de rééquilibrage, cela peut être réalisé de différentes manières. Ce n'est pas l'objet de ce présent cours, cependant les moyens fréquemment utilisés sont les techniques énergétiques (Magnétisme, Reiki, Cristaux, Chromothérapie, etc.), les corrections alimentaires, comme un travail spécifiques sur les valeurs et croyances.

Echelle des vibrations à utiliser avec le pendule oscillant de droite à gauche

Voilà une possibilité différente d'utiliser une échelle de mesure. L'échelle des vibrations de la page précédente est du type "Eventail ou demi-cercle". Faites des essais et définissez avec quel type d'échelle vous avez le plus de facilité. Voir les explications à la page suivante.



Comment le pendule donne ses indications ?

Laissez osciller le pendule dès le début de la règle, sur la gauche. Comme indiqué ci-dessous.




Lorsque vous êtes en résonance avec une vibration, celui-ci, juste avant d'arriver à l'endroit précis de l'échelle se positionne progressivement comme suit :

Dans l'exemple ci-dessus, j'ai utilisé un assez long espace pour vous montrer le déplacement progressif du pendule de l'oscillation horizontale à l'oscillation verticale (perpendiculaire face à vous). Dans la réalité, entre le premier trait horizontal et le dernier trait vertical, il y a seulement entre 1 à 1,5 centimètres et non 5 – 6 centimètre comme sur cet exemple.

Donc, lorsque vous vous situez avec le pendule à l'endroit exact de résonance, le pendule oscille perpendiculairement, il est en oscillation, aligné avec le trait de l'échelle \updownarrow .

Si par hasard vous dépassez le point exact, le pendule peut avoir ce type de réaction :

Ainsi, il nous indique que l'endroit précis a été dépassé et qu'il est nécessaire de revenir en arrière. Le mouvement complet, d'approche et de séparation du point en résonance se développe comme suit :



Si vous allez trop vite, il se peut que vous arriviez au point (3); dans ce cas reculez un peu. Si tout se passe bien vous parvenez au point (2), après avoir repéré l'échelle, le test est terminé. Si vous le désirez vous pouvez recommencer pour une autre analyse.

Si vous avez besoin d'un témoin, placez-le à gauche de la graduation "0". Pour débiter dans la recherche, (témoin ou pas, préparation mentale) procédez de même que pour l'analyse des chakras.

Pour vous familiariser avec ce domaine des vibrations, faites plusieurs analyses de personnes mais aussi, analysez des produits, aliments, cristaux, couleurs, etc. Vous pouvez ainsi déterminer la vibration propre d'un matériaux, d'un aliment.

Il est intéressant de pouvoir constater ce qu'un produit vous apporte, pour cela, vous devez préalablement connaître votre vibration; si par exemple vous constatez que votre vibration est de 6'700 angström, vous pouvez alors chercher un produit, une huile essentielle, etc., qui vous donnera une vibration encore supérieure. En ce sens, testez vos différents produits. Puis, une fois que vous avez répertorié un ou plusieurs produits, testez vous avec le produit.

Pour ce faire, vous pourriez avoir votre photo sur la gauche de l'échelle et vous placez le produit sur la photo, ainsi vous avez l'ensemble à tester. Mais puisqu'il s'agit de vous, vous pouvez très bien agir mentalement, sans utiliser de photo, le développement de la recherche se fait alors comme suit :

1. Recherche de votre propre vibration : "Je recherche ma vibration personnelle en ce moment précis".
2. Placez le produit à gauche de l'échelle et dites : "Je recherche la vibration de ce produit".
3. Puis en tenant le produit dans votre main (celle qui ne tient pas le pendule), dites : "Je recherche ma vibration". Ceci sous-entendu "de mon corps avec le produit".

Il semble logique que seul un produit se situant au-dessus de votre vibration personnelle puisse vous faire vibrer plus haut, c'est vrai. Cependant, il est possible qu'un autre type d'incompatibilité existe, allergie, etc. Dans ce cas, le test du produit peut bien donner 8'000, votre test personnel par exemple 7'000; cela va pas toujours être favorable. Vous pouvez par exemple (pensant que vous aurez une vibration de 7'500) n'avoir que 6'000 ! C'est pourquoi il est toujours nécessaire de réaliser l'ensemble des différentes analyses.

Voici les vibrations en unité d'angström des couleurs de l'arc-en-ciel :

- Rouge 6'200 à 7'800 angströms
- Orange 5'900 à 6'200 angströms
- Jaune 5'800 à 5'900 angströms
- Verte 5'200 à 5'800 angströms
- Bleu 4'500 à 5'200 angströms
- Indigo 4'300 à 4'500 angströms
- Violet 3'900 à 4'300 angströms

Vous disposez d'une feuille A3 sur la quelle vous avez des informations de vibrations concernant un certain nombre d'aliments. Il va de soi qu'elle ne peut être précise dans tous les cas, elle peut être pour vous un point de repère, vous permettant de faire des comparaisons. Pour plus de précision, faites les analyses vous-même en fonction des produits dont vous disposez.

Ce qui peut modifier la qualité vibratoire d'un aliment

Il y a de nombreux paramètres, en voici les principaux :

- Sa provenance.
- Son degré de fraîcheur.
- Son mode de conservation.
- La qualité de la culture, normale, bio, etc.
- S'il s'agit d'un aliment cuit, son mode de cuisson.
- Sa maturité.

Etc.

C'est bien pourquoi le tableau dont vous disposez peut montrer selon les cas une variation de +/- 25%.

Mesure de la vitalité

Vous avez déjà pris connaissance de ce tableau en éventail dans la première partie du cours. Vous le retrouvez ici car cette mesure fait partie des mesures de base conseillées lors d'une consultation :

1. Mesure des chakras.
2. Mesure de la vibration.
3. Mesure de la vitalité.
4. Mesure préliminaire de la cause.

Pour l'utilisation de cette planche en éventail, veuillez consulter les renseignements donnés dans la première partie du cours, sous rubrique "Cadran vitalité". Lors de l'utilisation d'un cadran en éventail, placez le pendule à l'endroit où se réunissent tous les traits (au bas de la feuille au milieu) et laissez-le librement osciller (si nécessaire forcez volontairement l'oscillation afin que le déplacement du pendule se fasse au moins sur 7 – 8 centimètres devant vous) perpendiculairement à vous comme indiqué ci-dessus :



Puis laissez le pendule vous indiquer le taux de vitalité de la personne.

Recherche de la cause

Vous avez déjà vu dans la première partie du cours (Radiesthésie I) une planche de recherche de cause relativement complexe. Maintenant, dans l'optique du déroulement d'une consultation, nous reprenons avec les points essentiels pour aller progressivement vers le détail.

Cette planche est quelque peu différente et je vous conseille dès maintenant d'utiliser celle-ci. Soit la planche avec les 5 demi-cercles. Elle sera par la suite une de vos principales planches.

En fait, avec les planches que vous avez dans ce cours-ci, vous disposez des moyens essentiels pour une première étude déjà très précise.

Ces planches seront à utiliser dans l'ordre suivant (ce n'est pas nécessairement dans l'ordre du fascicule) :

- **Planche de la VIBRATION** (Permet de voir les bases fondamentales)
- **Planche de la VITALITE**
- **Planche des CHAKRAS**

Ces 3 premières planches et ces premiers tests devraient vous donner des informations sur les manques, déficiences, etc. ce qui vous amènera à utiliser les 2 planches suivantes afin de déterminer la cause des éventuelles déficiences. Il s'agit de :

- **Planche de la CAUSE** (celle qui dispose de plusieurs demi-cercles (éventails). Sur laquelle vous aurez déjà utilisé la partie "VITALITE". Et sur laquelle il y a deux autres éventails qui seront développés dans une suite du cours. Il s'agit de la détermination de périodes de vie et des conflits principaux de l'être humain. Les informations du bas, sont des aides annexes, soit les points cardinaux, deux échelles horizontales à multiples usages et 3 autres tests en "V" pour différentes recherches annexes également.
- **Planche ALIMENTATION 1** (la simple, en éventail).
- Si nécessaire afin d'aller davantage dans le détail, **Planche ALIMENTATION 2**

Précision sur l'utilisation des planches en éventail (demi-cercle)

Avant de commencer chaque étude, je vous suggère de lire rapidement les différentes réponses possibles, afin de les réenregistrer chaque fois au niveau de votre cerveau, cela est préférable. Lorsque vous aurez fréquemment utilisé les planches, cela ne sera plus nécessaire.

Lorsque vous êtes avec votre pendule sur la bonne réponse, il va de soi que le pendule oscille précisément sur la ligne (le trait) correspondant à la réponse. Souvent même, il accélère la vitesse de son oscillation. Pour être bien certain qu'il s'agit de la bonne réponse, observez si le pendule reste au moins 5 secondes sur cette même position.

Il se pourrait qu'il y ait une 2^{ème} réponse possible pour la même question. Donc, après avoir reconnu une réponse, le pendule devrait normalement retrouver sa position "neutre" dans au milieu du graphique. S'il y a une 2^{ème} réponse possible, dans ce cas, le pendule va osciller sur un autre trait correspondant à cette réponse.

Si le pendule continue d'osciller ⇄ comme lorsque vous l'avez lancé, c'est qu'il n'y a rien à chercher par rapport à la planche utilisée. S'il y a une autre réponse qui va dans le même sens que la planche utilisée mais qui n'est pas inscrite sur celle-ci, le pendule va indiquer "Autres". Dans ce cas il va être nécessaire de poser de nouvelles questions plus appropriées. Parfois il est nécessaire d'aller sur une autre planche ou même d'en dessiner spontanément une en testant différentes sortes de questions.

Si vous désirez davantage de précisions par rapport à la réponse trouvée, vous pouvez vous aider des graphiques en bas de page.

Sur l'échelle 1 à 12 vous pouvez laissez le pendule osciller de gauche à droite ⇄ et déterminez un nombre de mois. La réponse est juste lorsque le pendule oscille ainsi ⇄. Voir à ce sujet l'explication de la page 13.

L'échelle "Année" / "%" est la même qui peut être utilisée pour ces deux possibilités.


Les orientations Nord (N) – Sud (S) et Ouest (O) – Est (E) peuvent être utilisées pour différentes situations. Par exemple si vous avez besoin de connaître une orientation privilégiée. Pour la position idéale de la tête lors du sommeil, ou face à quel point cardinaux il est préférable d'être orienté assis à son bureau, etc.

Le "V", semaine - mois – année donne l'élément spécifique à chercher lorsque l'on cherche une durée. Est-ce que celle-ci se situe en semaines, en mois ou en années. Le détail peut ensuite être trouvé sur l'échelle horizontale dont je viens de commenter.


Le "V" Oui/B – Non/N n'est pas compliquée à comprendre, elle peut être utile pour trouver le OUI ou le NON dans une variante de la rotation droite ou gauche. Le "B" = bon, le "M" = mauvais.

Le "V" manque / excès parle de lui-même.


LES CAUSES




CAUSES DANS LA REALITE QUOTIDIENNE




VIBRATIONS






VITALITE



CAUSES EMEOTIONNELLES



Jours/semaines/mois/années



Significations des termes de la "CAUSE"

Parents /Transgénération : Tout ce qui est en rapport avec le passé et non "digéré" – Peurs Obsession – Refoulements divers – Toutes blessures affectives importantes (relation – union – parentales, etc.) – Amour excessif du père ou de la mère – Idéalisation malade du père ou de la mère – Inceste physique ou psychique, etc.

Renvoie pour plus de précision au tableau du cours :

La Cause – Affectif - Emotionnel / Parents / Passé - Psychisme Famille actuelle.

Ondes : **Par toutes les ondes électriques, magnétiques et autres** qui atteignent le corps et le fragilise – Champ électromagnétique – Antennes satellites – Antenne et relais du réseau natel – Natel – Antenne de télévision – Fourre à micro-ondes – Télévision – Ordinateur et écran – Radio-réveil – Appareils divers - Ligne à haute-tension - Mémoire des murs – Ondes provenant d'objets.

Renvoie pour plus de précision au tableau du cours :

Rayonnement – Lieu d'habitation

Alimentation signifie : Toutes erreurs alimentaires – Associations néfastes – Habitudes alimentaires – Empoisonnement / Intoxications lentes – Incompatibilité – Allergies.

Renvoie pour plus de précision au tableau de ce fascicule :

Fiche diététique I, puis si nécessaire à la fiche diététique II

Parasitage : Toutes intoxications. **Ondes pensées réelles ou abstraites** – parasitage mental – Envoûtement – Pensées négatives (de soi-même, auto-sabotage) ou d'autrui.

Les termes qui ne sont pas expliqués expriment d'eux-même très clairement ce qu'ils veulent dire.

Utilisation du tableau : Fiche diététique

Je vous conseille d'utiliser préalablement la fiche diététique I (celle avec les éventails).

Commencez pas le test sur "Alimentation générale", puis, si vous décelez un problème sur les aliments principaux, tels que "Viande" / "Laitages" / "Céréales", allez en-dessous sur les éléments correspondants. Pour tous les autres produits, utilisez la fiche II.

FICHE II

Ce tableau vous permet de déterminer les aliments :


BONS (B) – TOLERES (T) – MAUVAIS (M)

Pour la personne; cela est nécessaire seulement si le pendule vous a indiqué une déficience dans le tableau précédent (Fiche diététique I).


Passez d'abord avec votre pendule sur les sous-groupes d'aliments : Gibier – Volaille – Huiles végétales – Oeufs, etc. Si votre pendule oscille ou tourne (selon le système-code que vous utilisez) sur un de ces groupes, passez aux sous-groupes : Gibier – Volaille – Abats, etc., et lorsque votre pendule confirme qu'un sous-groupe est incompatible repérez l'aliment exact. Puis posez-vous les questions : Bon – Toléré – Mauvais et lorsque le pendule vous a répondu mettez une croix dans la case correspondante. Si vous faites cette recherche pour un client se trouvant en face de vous, vous pouvez lui demander d'inscrire les croix sur une copie de cette feuille.

La case durée peut être utilisée si l'on recherche la durée du régime ou de l'abstinence du produit. Il vous suffit après la recherche, de penser au nom du produit néfaste et placer votre pendule sur le rectangle "durée". S'il tourne dans le sens du "oui", cela indique que l'arrêt de consommation du produit n'est que provisoire, dans ce cas, cherchez la durée, en semaines, mois, etc. Si le pendule n'a aucune réaction sur le rectangle ou qu'il tourne dans le sens du "non", cela indique que la personne a intérêt à ne plus jamais consommer le produit en question s'il a été classé comme "Mauvais". S'il est toléré, il est conseillé tout de même d'en consommer modérément.


FICHE DIETETIQUE - 1




Alimentation générale





Viandes



Laitages



Céréales



Mois : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Année : 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% :


Semaine Mois Année

Oui/B Non/N Manque Excès

Test de compatibilité

entre deux personnes

Pour réaliser ce test, utilisez l'échelle de 0 à 100 % comme représentée ci-dessous.



Vous baladez votre pendule de gauche à droite en lui imprimant un léger mouvement d'oscillation \longleftrightarrow , en démarrant au "0", vous "glissez" sur le 10, le 20, le 30, le 40, etc, d'une façon continue et régulière. Lorsque votre pendule change de direction et va dans le sens des séparations, \updownarrow le résultat est trouvé.

Les différents niveaux de compatibilité sont :

1. Compatibilité affective – émotionnelle.
2. Compatibilité intellectuelle.
3. Compatibilité professionnelle.
4. **Compatibilité générale.** *

Le type de compatibilité peut être général et dans ce cas vous posez la question en relation avec le point (4); mais vous pourriez rechercher un domaine précis, affectif, professionnel, etc. Il va de soi que vous pouvez faire les 4 types de recherche, ainsi vous aurez les résultats les plus complets. Il est bien, si vous cherchez un point précis (par exemple "Compatibilité affective"), que le résultat soit également bon au niveau "général". Il est bien que vous ayez une excellente compatibilité affective avec une personne, mais si vous vivez sous le même toit il est aussi important que la compatibilité soit aussi bonne de manière générale. Si pour ce cas, la compatibilité n'est pas excellente au niveau professionnel ce n'est pas grave, mais il est tout de même bien de trouver un bon résultat au "intellectuel" et "général".

L'échelle donne les valeurs suivantes, elle est valable pour les 4 points différents vus ci-dessus :

90 % et plus	=	Compatibilité excellente.
80 % et plus	=	Bonne compatibilité.
70 à 80 %	=	Compatibilité moyenne mais peut évoluer favorablement.
60 à 70 %	=	Compatibilité faible, un grand effort sera à faire pour l'évolution.
50 à 60 %	=	Compatibilité médiocre, peu de chance d'arriver à un résultat.
30 à 50 %	=	Haine, jalousie, mécontente totale.
0 à 50 %	=	Aucune relation n'est possible.

Recherche des périodes de chances

Chance matérielle et financière

Vous recherchez dans le courant de l'année, les mois qui sont les plus bénéfiques.



Vous faites votre requête, "Mon pendule m'indique quelles sont mes périodes de chance au niveau financier pour l'an 2009". Vous baladez votre pendule de la même manière que pour l'étude précédente (recherche de compatibilité et observez bien l'endroit, les endroits où le pendule oscille perpendiculairement à vous. Vous voyez que chaque mois est étendu sur une certaine largeur. Le début du mois commence au trait, ensuite, vous pouvez voir approximativement quelle période du mois est la plus importante. Si votre pendule oscille par exemple sur le mois de mars, cela veut bien dire que tout le mois de mars est favorable, mais l'endroit exact où le pendule oscille représentera les quelques jours les plus opportuns. Notre exemple indique (voir la flèche) que c'est juste un peu avant le dernier quart du mois que les jours sont les plus favorables. Nous concluons à ce niveau, que l'écart se constitue ainsi : (1/4 du mois de mars qui fait 31 jours et presque 8), donc du 10 -11^{ème} jour avant le 31 mars soit **le 20 mars** à 7 – 8 jours avant le 31 mars, soit vers **le 24 mars**. Donc, du 20 mars au 24 mars, la période est privilégiée.

Vous pouvez vous contenter de dire que le mois de mars est excellent et que du 20 au 24 mars c'est encore meilleur. Puis vous continuez avec votre pendule sur "avril" – "mai" – "juin", etc, car il peut y avoir d'autres mois très favorables à votre chance.

Vous pouvez aussi être plus précis si vous recherchez un jour donné. Dans ce cas, ayant déjà une fourchette de 4 – 5 jours, (admettons que ce soir le 20, 21, 22, 23, 24 mars, vous faites osciller votre pendule comme ci-dessous, tout en pensant :



Le jour le plus favorable est-il le 20 mars ? (vous attendez quelques secondes pour voir si votre pendule vous dit "OUI" par des girations appropriées ou s'il continue simplement d'osciller), puis demandez : "21 mars", "22 mars", etc. jusqu'au 24 mars.

Pour tester vos périodes de chance affective vous procédez de même tout en modifiant la requête :

"Mon pendule m'indique quelles sont mes périodes de chance au niveau affectif en l'an 2009".

Votre chambre à coucher est-elle saine ?

Votre lit est-il à la bonne place ?

Test de la vibration de votre chambre à coucher

Pour ce faire, prenez la règle des vibrations, asseyez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien. Il est préférable de réaliser cette recherche à l'extérieur de votre chambre à coucher car s'il y avait une disharmonie votre corps (affaibli) ne pourrait effectuer une recherche précise. Vous visualisez du mieux possible votre chambre à coucher puis, pendule en main proche de la règle, pensez en vous :

"Je me rends sensible à l'énergie qui règne dans la chambre à coucher"

Puis :

"Je recherche maintenant le taux vibratoire de ma chambre à coucher"

Et à ce même moment vous baladez votre pendule de droite à gauche sur la règle des vibrations.

Une chambre à coucher harmonieuse doit vibrer à 6'500 angströms au minimum, si elle est à 7'000 ou plus c'est encore mieux. Il est extrêmement rare de trouver plus de 8'000 angströms.

Si le niveau est en-dessous de 6'500 angströms, dans certains cas vous pouvez agir par vous-même pour rétablir l'équilibre, dans d'autres il sera nécessaire de faire venir un géobiologue. La méthode qui est directement à votre disposition est celle des couleurs. Vous pourrez alors faire des tests avec les 7 couleurs que vous connaissez. Vous allez placer une des couleurs par exemple sur votre table de nuit et revenez en place sur votre chaise pour refaire le même test que précédemment. Si le niveau vibratoire n'a pas évolué, placé une autre couleur et ainsi de suite jusqu'à ce que le niveau vibratoire soit équilibré. Si rien de change, vous pouvez faire le test avec d'autres éléments. Je vous parle ici de choses qui sont à la portée de tout un chacun car il y a bien évidemment d'autres méthodes pour le professionnel; pour le professionnel, les méthodes de tests sont également différente et plus rapides mais soyons modeste ... faisons les choses progressivement. Dans les produits que vous pouvez facilement avoir à votre dispositions ou les méthodes qui ont un pouvoir régénérateur, il y a :

Les huiles essentielles

Les pierres et cristaux

La prière

Un livre sacré

L'image d'un saint, d'un être spirituel (en accord avec vos croyances)

Etc. Expérimentez, faites différentes recherches.

Vous pouvez bien entendu réaliser ce test pour toute autre pièce de votre appartement.


Test de la position de votre lit

Après avoir fait le test des vibrations, si celui-ci est positif, vous pouvez effectuer celui de l'orientation de votre lit. Il s'agit ici d'un test d'orientation qui peut s'effectuer pour le lit comme pour une place de travail, il s'agira simplement d'adapter la question ou la requête.

Pour la chambre à coucher, il n'est pas difficile de savoir ce que l'on recherche, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un sommeil optimal qui sera situé sur l'échelle des pourcentages entre 80 et 100.

Pour cela, faites un dessin de votre chambre à coucher (vous êtes toujours assis vers votre table de travail, à votre bureau ou dans votre cuisine ou votre salle à manger) et dessinez uniquement l'emplacement du lit. Faites de sorte que la grandeur du lit corresponde à celle d'une boîte d'allumettes ou à un autre objet rectangulaire que vous trouvez facilement chez vous.

En utilisant l'échelle de mesure présentée ci-dessous, et en utilisant le pendule comme vous savez maintenant le faire, dites ceci :



"Je recherche quel est le niveau de la qualité de mon sommeil lorsque je dors dans mon lit orienté comme il l'est jusqu'à présent".

Puis vous "baladez" votre pendule de gauche à droite sur l'échelle.

Si vous êtes entre 95 et 100% c'est excellent, il n'y a rien à changer.

Si vous êtes entre 80 et 95 % il n'y a pas de problèmes majeurs mais l'orientation pourrait être légèrement ajustée. Avec ce pourcentage, il s'agit en règle générale de ne déplacer le lit que de quelques degrés d'angles, c'est-à-dire de moins de 25 centimètres à la tête ou au pied (en le tournant légèrement).

Si le résultat se situe au-dessous de 80 %, il y a lieu de modifier l'orientation du lit, parfois même son emplacement dans la chambre, mais cela est plus à portée du professionnel en géobiologie. Voyons comment modifier l'orientation du lit.

Vous placez maintenant la boîte d'allumettes ou l'objet rectangulaire de votre choix sur le dessin de votre lit. Vous modifiez quelque peu l'orientation (mais très peu) de l'objet. Puis vous refaites le test comme précédemment.

Si le résultat est amélioré (même un tout petit peu), vous continuez la modification de l'orientation dans le même sens en plusieurs étapes, et à chaque étape vous faites un test jusqu'à arriver à un pourcentage optimum. Il se peut que vous ne puissiez arriver à 100 %, ne vous inquiétez pas, allez le plus haut possible.

Si par contre lorsque vous avez procédé à votre première réorientation, le résultat est identique ou plus bas, l'orientation apportée est fautive, alors tournez dans l'autre sens et procédez comme vous venez de le faire jusqu'à l'obtention du résultat le plus haut.

Si vraiment, que vous tourniez dans un sens ou un autre il n'y a aucun résultat, seul un géobiologue sera apte à faire l'étude et l'équilibrage.

La même prospection peut être faite pour un lieu de travail ou un emplacement où vous vous situez souvent. Dans ce cas, la requête sera modifiée, car suivant la situation ce que l'on cherchera à obtenir de manière optimum sera :

1. La performance, ou,
2. La concentration, ou,
3. Le calme, ou,
4. La patience, ou, etc.

Vous modifiez donc votre requête de manière à ce que l'une de ces qualités se situe sur l'échelle au niveau le plus haut possible.